

HYUNDAI
WACORTEC



Oferta dystrybutorów wody POU



KOFEINA[®]
professional vending

SYSTEM FILTRACJI



Nasza technologia filtracji wyjątkowo skutecznie likwiduje wszelkie szkodliwe substancje zawarte w wodzie. Na tym etapie dystrybutor usuwa chlor oraz pozostałe nieprzyjemne smaki i zapachy pochodzące z wody.



Następnie system Firewall UV pozbywa się zanieczyszczeń i oczyszcza wodę z patogenów aż do 99.9999%. Jako dodatkowa warstwa osłony, światło UV chroni dyszę dozującą przed zanieczyszczeniami.



BioCote® to antybakteryjna osłona dbająca o czystość na zewnątrz dyspensera. System BioCote utrzymuje obszar dozowania całkowicie wolny od bakterii.



Niektóre dystrybutory bezbutlowe wyposażone są w unikalną metodę automatycznego nadzoru oczyszczania (APMS), która monitoruje skuteczność UV i powoduje wywołanie alarmu w przypadku konieczności wymiany lampy. Urządzenie blokuje także dopływ wody do momentu zainstalowania nowej lampy, zapewniając w ten sposób nieustannie najwyższą jakość wody.



Nasze unikalne dystrybutory mogą zaoferować wodę: zimną, zimną gazowaną, gorącą lub wrzątek w każdej wskazanej lokalizacji.

PORÓWNANIE TECHNOLOGII FILTRACJI

Nasza firma korzysta z rozwiązań producenta i światowego lidera segmentu dystrybutorów do wody firmy Waterlogic. Producent gwarantuje dostęp do najnowszych technologii i produktów najwyższej jakości.

DYSTRYBUTOR FILTRUJĄCY

- ☒ Woda o najwyższej jakości dostępna przez cały rok
- ☒ Stała opłata miesięczna, bez względu na wielkość spożycia wody
- ☒ Nielimitowana ilość wody bez dodatkowych opłat
- ☒ Brak zaangażowania logistyki, woda dostępna bez przerwy
- ☒ Całkowicie wyeliminowana konieczność dźwigania butli i ich magazynowania
- ☒ Oszczędność energii elektrycznej dzięki funkcji direct chill i stand-by



DYSTRYBUTOR BUTLOWY

- ☒ Jakość wody pogarsza się z upływem czasu po, po otwarciu woda z butli powinna być spożyta w ciągu 24h.
- ☒ Opłaty uzależnione od ilości spożywanej wody, rosną wraz z zapotrzebowaniem
- ☒ Rachunki i ilość zamawianych butli rosną wraz ze wzrostem zatrudnienia
- ☒ Zaangażowanie logistyczne, zamawianie, oczekiwanie na dostawę
- ☒ Wymiana butli jest uciążliwa i występuje ryzyko urazu, istnieje konieczność magazynowania butli
- ☒ Stały wysoki pobór energii elektrycznej do chłodzenia i podgrzewania wody

OFERTA NA WATERLOGIC



WL 100

Rodzaje wody:

- woda zimna
- woda gorąca 87°C

Dostępne modele:

- wolnostojący (W: 1030 x Sz: 345 x G: 367 mm)
- nablutowy (W: 457 x Sz: 345 x G: 367 mm)

Filtracja:

- filtr z granulowanym węglem aktywnym (GAC)



WL 2 Firewall

Rodzaje wody:

- woda zimna
- woda gorąca 87°C

Dostępne modele:

- wolnostojący (W: 1030 x Sz: 345 x G: 367 mm)
- nablutowy (W: 480 x Sz: 345 x G: 367 mm)

Filtracja:

- filtr karbonowy z węglem aktywnym
- zaawansowana filtracja Firewall UV



WL 3 Firewall

Rodzaje wody:

- woda zimna
- woda zimna gazowana
- woda gorąca 87°C

Dostępne modele:

- wolnostojący (W: 1140 x Sz: 385 x G: 365 mm)
- nablutowy (W: 470 x Sz: 385 x G: 465 mm)

Filtracja:

- filtr karbonowy z węglem aktywnym
- zaawansowana filtracja Firewall UV



WL 4 Firewall

Rodzaje wody:

- woda zimna
- woda zimna gazowana
- woda gorąca 87°C
- wrzątek 95°C

Dostępne modele:

- wolnostojący (W: 1238 x Sz: 417 x G: 470 mm)
- nablutowy (W: 439 x Sz: 418 x G: 470 mm)

Filtracja:

- filtr karbonowy z węglem aktywnym
- filtr karbonowy z granulowanym węglem aktywnym
- zaawansowana filtracja Firewall UV



Dla naszych klientów oferujemy bezpłatnie:

Usługi instalacyjne

- ✔ Dostawa urządzeń
- ✔ Instalacja urządzeń bezpośrednio do źródła wody
- ✔ Materiały wykorzystane do instalacji
- ✔ Szkolenie dwóch lub więcej pracowników z zakresu obsługi dystrybutora

Usługi serwisowe podczas trwania umowy

- ✔ Opieka serwisowa (dojazd, czas pracy, diagnostyka, naprawy)
- ✔ Reakcja serwisowa do 12h roboczych od zgłoszenia awarii
- ✔ Natychmiastowa konsultacja i pomoc telefoniczna
- ✔ Okresowy serwis urządzeń (wymiana lamp UV, filtrów, odkamienianie, sanityzacja)
- ✔ Natychmiastowa wymiana urządzeń w przypadku awarii



KOFEINA, ul. Saperów 3, 94-316 Łódź
tel. 42 617 07 66, e-mail: biuro@kofeinalodz.pl
www.kofeinalodz.pl

OFERTA NA HYUNDAI

HYUNDAI WACORTEC



HWJ - 110S Black
W: 535 x Sz: 310 x G: 315 (mm)
Waga: 21 kg



HWJ - 110S Gray
W: 535 x Sz: 310 x G: 315 (mm)
Waga: 21 kg



HWJ - 110S Orange
W: 535 x Sz: 310 x G: 315 (mm)
Waga: 21 kg



redukcja chloru, osadów, benzenu, toksafenu, dichlorobenzenu



najwyższa jakość wody, wygoda stosowania i ochrona urządzenia



Atest PZH



HWJ - 110 Black
W: 1100 x Sz: 310 x G: 315 (mm)
Waga: 24 kg






HWJ - 110 Gray
W: 1100 x Sz: 310 x G: 315 (mm)
Waga: 24 kg



HWJ - 110 Orange
W: 1100 x Sz: 310 x G: 315 (mm)
Waga: 24 kg

HYUNDAI
WACORTEC

	  
Model	HWJ-110S / HW-110S / HWJ-110 / HW-110
Rodzaje wody	Zimna / Gorąca
Filtracja wody	Filtry 3M
Pojemność zbiorników	Zimna: 2 L / Gorąca: 2 L
Temperatura wody	Zimna: 4-7°C / Gorąca: 80-90°C
Dodatki (opcjonalnie)	Zdobienia kryształami Swarovskiego

3M

Flitr węglowo-sedymentacyjny 3M™
Najnowsza generacja filtrów do dystrybutorów wody podłączanych do sieci wodociągowej. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają najwyższą jakość wody oraz przedłużają sprawność urządzenia.

Dla naszych klientów oferujemy bezpłatnie:

Usługi instalacyjne

- ✔ Dostawa urządzeń
- ✔ Instalacja urządzeń bezpośrednio do źródła wody
- ✔ Materiały wykorzystane do instalacji
- ✔ Szkolenie dwóch lub więcej pracowników z zakresu obsługi dystrybutora

Usługi serwisowe podczas trwania umowy

- ✔ Opieka serwisowa (dojazd, czas pracy, diagnostyka, naprawy)
- ✔ Reakcja serwisowa do 12h roboczych od zgłoszenia awarii
- ✔ Natychmiastowa konsultacja i pomoc telefoniczna
- ✔ Okresowy serwis urządzeń (wymiana lamp UV, filtrów, odkamienianie, sanityzacja)
- ✔ Natychmiastowa wymiana urządzeń w przypadku awarii



NSF/ANSI
42 55B 53 and 61



WRAS
APPROVED
PRODUCT



KOFEINA, ul. Saperów 3, 94-316 Łódź
tel. 42 617 07 66, e-mail: biuro@kofeinalodz.pl
www.kofeinalodz.pl

OFERTA NA WATERCOOLERS

WaterCoolers



WaterCoolers^{UV} ice & sparkling

WaterCoolers

Model	Ice & Sparkling
Rodzaje wody	Gazowana / Zimna / Gorąca / Letnia / Lód
Dodatkowe funkcje	filtracja i UV, jednorazowy dozownik do napojów musujących, wskaźnik poziomu fizza, kompatybilny z wszelkimi rodzajami butelek i kubków, alarm poziomu Fizz
Pojemność zbiorników	Gazowana: 0,7 L / Zimna: 1,6 L / Lód: 0,52 kg / Pojojowa: 2,4 L / Gorąca: 0,57 L
Wymiary	Szerokość: 290 mm / Głębokość: 520 mm / Wysokość: 475 mm
Waga	22 kg
Pobór energii	230 V / 50 Hz



WaterCoolers^{UV} ICE & COFFEE

WaterCoolers

Model	Ice & Coffee
Kapsułki	  Wszystkie kapsułki kompatybilne z systemami Dolce Gusto, Lavazza Point, 32 mm Capsule
Rodzaje wody	Zimna / Gorąca / Letnia / Lód / Kawa
Filtracja	Filtracja i UV
Pojemność zbiorników	Zimna: 1,6 L / Lód: 0,52 kg / Pojojowa: 2,4 L / Gorąca: 0,57 L
Wymiary	Szerokość: 290 mm / Głębokość: 520 mm / Wysokość: 474 mm
Waga	20,8 kg
Pobór energii	230 V / 50 Hz

Unikalna technologia filtracji zastosowana w dystrybutorach

WATERCOOLERS - 3M



WaterCoolers^{UV} ice HCl

WaterCoolers

Model	Ice HCl
Rodzaje wody	Zimna / Gorąca / Letnia / Lód
Dodatkowe funkcje	Zaawansowany system filtracji, kostki lodu, system auto czyszczenia, system 24-godzinnej cyrkulacji wody, podświetlenie LED
Filtracja	Filtracja i UV
Pojemność zbiorników	Zimna: 1,4 L / Lód: 0,5 kg / Pojojowa: 2,4 L / Gorąca: 0,57 L
Wymiary	Szerokość: 290 mm / Głębokość: 497 mm / Wysokość: 474 mm
Waga	22,6 kg
Pobór energii	230 V / 50 Hz

Dla naszych klientów oferujemy:

Usługi serwisowe

- ✔ **Bezpłatne** szkolenia z obsługi dystrybutorów
- ✔ **Bezpłatny** serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- ✔ **Bezpłatna** instalacja akcesoriów
- ✔ **Bezpłatne** szkolenie pracowników
- ✔ Sprzedaż podzespołów i części zamiennych
- ✔ **Posiadamy własny magazyn części WaterCoolers**

Dodatkowe usługi

- ✔ Przyłącza wodne
- ✔ Opieka serwisowa u końcowego klienta
- ✔ Oferujemy indywidualne projekty graficzne
- ✔ Dostawa urządzenia
- ✔ Opcjonalne akcesoria - podajniki kubeczków, kubeczki, WaterBlock, filtry



Sterylicator UV

Zaawansowana technologia sterylizacji światłem UV pomaga usuwać aż do 99,9% mikroorganizmów.



ACS Smart Cleaning

Inteligentna funkcja dystrybutora polegająca na automatycznym czyszczeniu wnętrza za pomocą sterylizatora UV



Hybrydowy system gorącej wody

Wstępne nagrzewanie, które oszczędza zużycie energii oraz technologia utrzymywania stałej temperatury.



KOFEINA, ul. Saperów 3, 94-316 Łódź
tel. 42 617 07 66, e-mail: biuro@kofeinalodz.pl
www.kofeinalodz.pl

DYSTRYBUTORY WODY POU



W dystrybutorach Waterlogic obsługa jest wyjątkowo prosta. Nie trzeba martwić się o prawidłową logistykę wody nigdy nie zabraknie i będzie na wyciągnięcie ręki. Możemy wykorzystać powierzchnię, której do tej pory nie wykorzystujemy, bo składowane są na niej pełne i zużyte butle z wodą. Nie trzeba liczyć kosztów i uzależniać ich od ilości wypitej wody. Przy użyciu proponowanego rozwiązania koszt jest stały – niezależnie od tego ile wody wypijemy, jej ilość jest nielimitowana.



UNIKALNE TECHNOLOGIE WATERLOGIC



Firewall™: system Firewall UV pozbywa się zanieczyszczeń i usuwa z wody wszelkie patogeny (aż do 99.9999%). Jako dodatkowa warstwa zabezpieczająca - światło UV chroni dyszę dozującą przed zanieczyszczeniami.



Filtracja: nasza technologia filtracji wyjątkowo skutecznie likwiduje wszelkie szkodliwe substancje zawarte w wodzie. Na tym etapie zostaje usunięty chlor oraz pozostałe nieprzyjemne smaki i zapachy pochodzące z wody.



BioCote®: to antybakteryjna osłona dbająca o czystość na zewnątrz dyspensera. System BioCote utrzymuje obszar dozowania całkowicie wolny od bakterii.



Technologia nadzoru oczyszczania APMS: to unikalna metoda automatycznego nadzoru, która monituruje skuteczność UV i powoduje zablokowanie wody i wywołanie alarmu w przypadku konieczności wymiany lampy.

NASZE URZĄDZENIA POSIADAJĄ CERTYFIKATY I ATESTY



- Waterlogic Technical Training Certificate



- Waterlogic Certificate Authorised Distributor within Poland



- Atest Higieniczny dystrybutorów Waterlogic



- Atest Higieniczny dystrybutorów Hyundai



- Atest Higieniczny dystrybutorów Watercoolers

Wszystkie automaty objęte są certyfikatami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie UE.



KOFEINA

ul. Saperów 3, 94-316 Łódź

tel. 42 617 07 66, e-mail: biuro@kofeinalodz.pl

www.kofeinalodz.pl